

BOJLER SG(S) trda izolacija


Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Cena
22-108000	*	100	336,72
22-128000	*	120	336,72
22-148000	*	140	356,24
22-208000N	*	200	491,66
22-308000N	*	300	630,74
22-408000N	*	400	817,40
22-504000N	*	500	943,06
22-704000N	*	720	1.704,34
34-104000N	*	1000	2.266,76
34-154000N	*	1500	2.860,90

ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje


Koda	*Po naročilu	Naziv	Moč (kW)	Napetost (V)	Cena
41-020001		Električni grelec	2	230 5/4"	54,90
41-030001		Električni grelec	3	230 5/4"	73,20
41-020011		Električni grelec	2	230 6/4"	54,90
41-030011		Električni grelec	3	230 6/4"	73,20
41-045010		Električni grelec	4,5	400 6/4"	211,06
41-060010		Električni grelec	6	400 6/4"	215,94
41-090010		Električni grelec	9	400 6/4"	251,32
41-120010		Električni grelec	12	400 6/4"	406,26
41-045015 *		Električni grelec	4,5	400 6/4"	Elektronik 250,10
41-060015 *		Električni grelec	6	400 6/4"	Elektronik 253,76
40-300230		Prirobnica 180mm z mufno		6/4"	34,77

BOJLER SGW(S) TOWER z enim izmenjevalcem trda izolacija


Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec spodnji (m²)	Višina in prekucna višina (mm)	Premer brez/z izolacijo (mm)	Cena
TOWER trda izolacija 70mm						
26-208000		200	1,4	1100	670	583,16
26-258000	*	250	1,4	1300	670	655,14
26-308000N		300	1,4	1360	670	724,68
26-408000N		400	1,8	1660/1700	700/800	945,50
26-504000N		500	1,8	1890/1940	700/800	1.076,04
BIG TOWER trda izolacija 70mm						
26-704000N	*	720	2,4	2050/2080	855/900	1.838,54
36-104000N	*	1000	2,7	1960/1990	1055/1100	2.558,34
36-154000N	*	1500	2,7	2650/2680	1055/1100	3.490,42
BIG TOWER mehka izolacija 100mm						
26-704600	*	720	2,4	2050/2080	855/900	1.838,54
36-104600	*	1000	2,7	1960/1990	1055/1100	2.686,44
36-154600	*	1500	2,7	2650/2680	1055/1100	3.625,84



200 l



250-300 l





big tower 800-1000 l





BOJLER SGW(S) TOWER SLIM Z ENIM IZMENJEVALCEM - trda izolacija

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec spodnji (m²)	Višina in prekucna višina (mm)	Premier z izolacijo (mm)	Cena
26-201000 *		200	0,8	1300	600	655,23
26-251000 *		250	1,0	1515	600	736,58
26-301000 *		300	1,4	1765	600	791,91





BOJLER SGW(S)B TOWER BIWAL Z DVEMA IZMENJEVALCEMA - trda izolacija

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec zgornji (m²)	Izmenjevalec spodnji sončni kolektor (m²)	Višina in prekucna višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-209000		200	0,7	1,0	1140	670	756,40
26-259000 *		250	0,7	1,2	1300	670	839,06
26-309000N		300	1,1	1,4	1615	670	851,56
26-409000N		400	1,1	1,8	1660	700	1.038,22
26-509000N		500	1,1	2,0	1890	700	1.168,76
26-709000N *		720	1,2	2,4	2050/2220	700/855	2.031,92
36-109600N *		1000	1,5	2,7	1960/2230	900/1055	2.553,03
36-159600N *		1500	1,5	2,7	2650/2860	900/1055	3.420,27




BOJLER SGW(S)B TOWER BIWAL SLIM Z DVEMA IZMENJEVALCEMA - trda izolacija

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec zgornji (m²)	Izmenjevalec spodnji sončni kolektor (m²)	Višina (mm)	Premier z izolacijo (mm)	Cena
26-202000 *		200	0,6	0,8	1300	600	895,42
26-252000 *		250	0,8	1,0	1515	600	931,29
26-302000 *		300	0,8	1,4	1765	600	971,00



BOJLER SGW(S)M TOWER MULTI S TREMI IZMENJEVALCI - trda izolacija

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec sončni kolektor (m²)	Izmenjev. dod. (m²)	Izmenjevalec toplotna črpalka (m²)	Višina (mm)	Premer z izolacijo (mm)	Cena
26-303000N	*	300	1,0	1,0	0,7	1460	670	1.159,82
26-403000N	*	400	1,8	1,0	1,1	1660	700	1.385,15
26-503000N	*	500	2,0	1,0	1,1	1890	700	1.791,09





kotel


sončni kolektor
dodatni izmenjevalec

BOJLER SGW (S) HORIZONTALNI

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec (m²)	Višina (mm)	Premer z izolacijo (mm)	Cena
27-148000		140	1,0	1240	518	531,74
27-208000	*	200	1,0	1130	670	665,10
27-308000	*	300	1,0	1390	670	764,76




140 L



200 - 300 L

BOJLER ZA SONČNI KOLEKTOR SGW(S)B TOWER BIWAL SOL Z DVEMA IZMENJEVALCEMA, REGULACIJSKIM SKLOPOM IN AVTOMATIKO - trda izolacija


Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec zgornji (m²)	Izmenjevalec spodnji sončni kolektor (m²)	Višina (mm)	Premer z izolacijo (mm)	Cena	
26-309000P	*	300	z regulacijo	1,1	1,4	1300	600	1.389,58
26-309000S	*	300	z regulacijo, avtomatiko	1,1	1,4	1765	600	1.598,20



sončni kolektor


BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S) MAXI Z VEČJIM IZMENJEVALCEM - trda izolacija

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec (m²)	Višina in prečna višina (mm)	Premer z izolacijo (mm)	Cena
26-208100		200	2,0	1300	670	811,30
26-258100	*	250	3,0	1300	670	1.008,94
26-308100N		300	3,8	1480	670	1.148,02
26-408100N		400	5,0	1660	700	1.295,64
26-504100N		500	6,0	1890	700	1.583,56
26-704100N	*	720	6,5	2050/2220	855	2.554,68
36-104100N	*	1000	6,5	1960/2230	1055	3.600,22



250-500 l

toplotna črpalka



720-1000 l


kotel
sončni kolektor

BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S)B MAXI PLUS Z DVEMA VEČJIMA IZMENJEVALCEMA - trda izolacija

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjevalec zgornji toplotna črpalka (m²)	Izmenjevalec spodnji sončni kolektor (m²)	Višina (mm)	Premer z izolacijo (mm)	Cena
26-309100N		300	2,2	1,0	1480	670	1.279,78
26-409100N	*	400	3,8	1,5	1660	700	1.511,58
26-509100N	*	500	4,8	1,8	1890	700	1.869,04



izmenjevalec v dveh špiralah






300-500 l


toplotna črpalka
sončni kolektor

MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE

Koda	Volumen (l)	Višina (mm)	Premer (mm)	Cena
70-058700	50	592	460	189,59
70-108700	100	1054	460	229,30




ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO 135 L Z BOJLERJEM 200 L Z DVEMA IZMENJEVALCEMA - možnost priključitve elektro grelca




Koda	Cena
W-S0001/A	1.122,40
Volumen zalogovnika (l)	135
Volumen bojlerja (l)	200
Višina (mm)	1930
Premer (mm)	670
Izmenjevalec spodnji / zgornji (m²)	1,0/0,7

ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO 135 L Z BOJLERJEM 300 L Z DVEMA IZMENJEVALCEMA - možnost priključitve elektro grelca




Koda	Cena
W-S0003/A	1.189,50
Volumen zalogovnika (l)	135
Volumen bojlerja (l)	300
Višina (mm)	2285
Premer (mm)	670
Izmenjevalec spodnji / zgornji (m²)	1,4/1,1

ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO 135 L Z BOJLERJEM 200 L Z MAXI IZMENJEVALCEM - možnost priključitve elektro grelca



Koda	Cena
W-S0001/B	1.171,20
Volumen zalogovnika (l)	135
Volumen bojlerja (l)	200
Višina (mm)	1930
Premer (mm)	670
Izmenjevalec spodnji / zgornji (m²)	2,0

ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO 135 L Z BOJLERJEM 300 L Z MAXI IZMENJEVALCEM - možnost priključitve elektro grelca




Koda	Cena
W-S0003/B	1.446,92
Volumen zalogovnika (l)	135
Volumen bojlerja (l)	300
Višina (mm)	2225
Premer (mm)	670
Izmenjevalec spodnji / zgornji (m²)	3,8


ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) brez izmenjevalca - mehka izolacija




Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Višina in prekučna višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
70-100400		100	1070 trda izolacija	400/500	265,96
70-200000		200	1140 trda izolacija	550/670	341,60
70-300000N		300	1480 trda izolacija	550/670	425,78
70-400000		380	1830 trda izolacija	550/700	489,22
70-500000		500	1900 trda izolacija	600/760	594,14
70-800600		800	1730/1995	790/950	766,16
70-100600		1000	2050/2270	790/990	829,60
70-150600 *		1500	2700/2920	900/1100	1.346,88
80-200600 *		2000	2500/2820	1100/1300	1.678,72
80-300600 *		3000	2750/3120	1250/1450	2.403,40
80-400600 *		4000	2355/2970	1600/1800	3.109,78
80-500600 *		5000	2855/3380	1600/1800	3.744,18



200 l



300-2000 l



3000-5000 l




IZMENJEVALEC ZA ZALOGOVNIKE SG(B) od 3000 - 5000 L


Koda	Površina (m²)	Cena
40-501110	1,0	363,80
40-501118	1,8	555,95
40-501123	2,3	692,96
40-501136	3,6	861,32
40-501145	4,5	1.342,00



200 l



300-2000 l




ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 200-2000 L z enim izmenjevalcem - mehka izolacija

Koda	*Po naročilu	Volumen (l)	Izmenjev. (m²)	Višina in prekučna višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
71-200000		200	1,4	1140 trda izolacija	550/670	409,92
71-300000N		300	1,4	1450 trda izolacija	550/670	524,70
71-400000		380	1,8	1830 trda izolacija	550/700	591,82
71-500000		500	2,5	1905 trda izolacija	600/760	772,83
71-800600		800	3,0	1730/1995	790/950	999,18
71-100600		1000	3,5	2050/2270	790/990	1.082,45
71-150600 *		1500	4,0	2700/2920	900/1100	1.615,28
81-200600 *		2000	4,5	2500/2820	1100/1300	2.016,66

ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 380-2000 L z dvema izmenjevalcema - mehka izolacija

Koda	Volumen (l)	Izmenjev. zgornji (m²)	Izmenjev. spodnji-sončni kolekt. (m²)	Višina in prekučna višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
72-400000	400	1,4	1,8	1830 tra izolacija	700	730,17
72-500000	500	1,4	2,5	1905 trda izolacija	760	890,30
72-800600	800	1,8	3,0	1730/1995	950	1.119,96
72-100600	1000	2,1	3,5	2050/2270	990	1.259,04
72-150600	1500	2,5	4,0	2700/2920	1100	1.880,02
82-200600	2000	2,7	4,5	2500/2820	1300	2.254,56




380-2000 l



ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE BREZ IZMENJEVALCA SG(K) KUMULO - mehka izolacija 10 mm


Koda	*Po naročilu	Volumen skupni (l)	Volumen boilerja (l)	Volumen zalogov. (l)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
70-506000 *		500	160	340	1670	700/900	1.462,90
70-608000 *		600	200	400	1840	700/900	1.603,81
70-808000 *		800	200	600	1620	900/1100	1.824,14
70-108000 *		1000	200	800	1820	900/1100	2.003,48



mehka izolacija

ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE Z ENIM IZMENJEVALCEM SG(K) KUMULO - mehka izolacija 10mm


Koda	*Po naročilu	Volumen skupni (l)	Volumen boilerja (l)	Volumen zalogov. (l)	Izmenjev. (m²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
71-506000		500	160	340	2,1	1670	700/900	1.478,27
71-608000		600	200	400	2,1	1840	700/900	1.678,11
71-808000 *		800	200	600	2,4	1650	900/1100	2.000,92
71-108000 *		1000	200	800	2,4	1850	900/1100	2.216,13



mehka izolacija

ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE Z DVEMA IZMENJEVALCEMA SG(K) KUMULO - mehka izolacija


Koda	*Po naročilu	Volumen skupni (l)	Volumen boilerja (l)	Volumen zalogov. (l)	Izmenjev. zgornji (m²)	Izmenjev. spodnji (m²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
72-506000 *		500	160	340	1,0	2,1	1670	700/900	1.568,92
72-608000 *		600	200	400	1,0	2,1	1840	700/900	1.781,20
72-808000 *		800	200	600	1,0	2,4	1620	900/1100	2.132,56
72-108000 *		1000	200	800	1,0	2,4	1820	900/1100	2.336,30



mehka izolacija

MULTI-INOX ZALOGOVNIK ZA SANITARNO VODO Z INOX IZMENJEVALCEM


Koda	*Po naročilu	Volumen zalogovn. (l)	Volumen inox izmenjev. (l)	Izmenjev. sanitarne vode (m ²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
70-451000 *		450	32,5	4,7	1930	600/800	1.590,88
70-601600 *		600	39,0	5,65	1900	700/900	1.883,68
70-801600 *		800	39,0	5,65	1880	790/990	2.011,78
70-101600 *		1000	48,0	6,95	2270	790/990	2.209,42
70-151600 *		1500	48,0	6,95	2665	900/1100	2.626,66
80-201600 *		2000	56,0	8,0	2500	1100/1300	3.433,08



mehka izolacija

MULTI-INOX ZALOGOVNIK ZA SANITARNO VODO Z INOX IZMENJEVALCEM IN SPODNJIM IZMENJEVALCEM


Koda	*Po naročilu	Volumen zalogovn. (l)	Volumen inox izmenjev. (l)	Izmenjev. sanitarne vode (m ²)	Izmenjev. spodnji (m ²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
71-601600 *		600	39,0	5,65	1,4	1900	700/900	2.011,78
71-801600 *		800	39,0	5,65	1,8	1880	790/990	2.191,12
71-101600 *		1000	48,0	6,95	1,8	2270	790/990	2.372,90
71-151600 *		1500	48,0	6,95	3,0	2665	900/1100	2.841,38
81-201600 *		2000	56,0	8,0	4,5	2500	1100/1300	3.535,56



mehka izolacija

MULTI-INOX ZALOGOVNIK ZA SANITARNO VODO Z INOX IZMENJEVALCEM IN DVEMA IZMENJEVALCEMA

Koda	*Po naročilu	Volumen zalogovn. (l)	Volumen inox izmenjev. (l)	Izmenjev. sanitarne vode (m ²)	Izmenjev. spodnji / zgornji (m ²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
72-601600 *		600	39,0	5,65	1,4/1,4	1900	700/900	2.113,04
72-801600 *		800	39,0	5,65	1,8/1,8	1880	790/990	2.319,22
72-101600 *		1000	48,0	6,95	1,8/1,8	2270	790/990	2.430,24
72-151600 *		1500	48,0	6,95	3,0/2,4	2665	900/1100	1.714,10
82-201600 *		2000	56,0	8,0	4,5/3,0	2500	1100/1300	3.753,94



mehka izolacija