



## AKSIALNI VENTILATOR iCON 15 Basic

Koda	Napetost	Moč	Pretok zraka	Glasnost	Priključna cev	Teža	Cena
<b>iCON15</b>	230V	7,5W	68m³/h	30,3dB	Ø100/4m	0,74kg	<b>86,63</b>

Funkcijski moduli PCM, TM, HTM, PRTM, PRHTM. IPX4.

<b>iCON15SELV</b>	12V	7,5W	68m³/h	30,3dB	Ø100/4m	0,74kg	<b>359,66</b>
-------------------	-----	------	--------	--------	---------	--------	---------------

Funkcijski moduli PCS, PCTS, DTS, PRTS. IPX4.

Za vlažne prostore. Priložen 12V DC transformator dim. 115 x 50 x 33mm

ECO-nizka poraba, tiho delovanje, samozapiralna krilca zmanjšujejo izgube toplote, vdor zunanega hladnega zraka in zvoka.



## AKSIALNI / CENTRIFUGALNI VENTILATOR iCON 30 Basic

Koda	Napetost	Moč	Pretok zraka	Glasnost	Priključna cev	Teža	Cena
<b>iCON30</b>	230V	13W	118m³/h	33,6 dB	Ø100/9m	1,11kg	<b>171,06</b>

Funkcijski moduli PCM, TM, HTM, PRTM, PRHTM. IPX4. Z ohišjem.

<b>iCON30SELV</b>	12V	13W	118m³/h	33,6 dB	Ø100/9m	1,11kg	<b>394,75</b>
-------------------	-----	-----	---------	---------	---------	--------	---------------

Funkcijski moduli PCS, PCTS, DTS, PRTS. Z ohišjem.

Za vlažne prostore. Priložen 12V DC transformator dim. 115 x 50 x 33mm

ECO-nizka poraba, tiho delovanje, samozapiralna krilca zmanjšujejo izgube toplote, vdor zunanega hladnega zraka in zvoka.



## AKSIALNI / CENTRIFUGALNI VENTILATOR iCON 60 Basic

Koda	Napetost	Moč	Pretok zraka	Glasnost	Priključna cev	Teža	Cena
<b>iCON60</b>	240V-50Hz	75W	260m³/h	42 dB	Ø150/9m	1,97kg	<b>201,76</b>

Funkcijski moduli PCM, TM, HTM, PRTM, PRHTM. IPX4. Z ohišjem.

Za kuhinje, večje kopalnice in bivalne prostore.

## FUNKCIJSKI MODULI za VENTILATORJE iCON Basic


Koda	Moduli za iCON 230V	Cena
<b>PCM</b>	Modul - potezna vrvica	<b>27,41</b>
<b>TM</b>	Modul - nastavljen timer 1-30min	<b>27,41</b>
<b>HTM</b>	Modul - senzor vlage 40 - 90%, timer, vrvica	<b>55,92</b>
<b>PRTM</b>	Modul - senzor gibanja, timer	<b>119,52</b>
<b>PRHTM</b>	Modul - senzor gibanja, senzor vlage, timer	<b>128,29</b>

Koda	Moduli za iCON SELV 12V DC	Cena
<b>PCS</b>	Modul - potezna vrvica	<b>27,41</b>
<b>PCTS</b>	Modul - nastavljen timer 1-30min	<b>50,44</b>




## DIMENZIJE VENTILATORJEV

(mm)	iCON15	iCON30	iCON60
<b>A</b>	197	225	280
<b>B</b>		141,3	165,4
<b>C</b>		29,4	46,5
<b>D</b>		97,5	147,9
<b>E</b>	52	100,9	115
<b>F</b>	92	144,3	170,3
<b>G</b>	100	147,9	176,8
<b>H</b>	40	43	55




## CENTRIFUGALNI KOPALNIŠKI VENTILATOR QX z nepovratno loputo



Koda	Naziv	Pretok m <sup>3</sup> /h	Cena
<b>PQX00013</b>	Centrifugal QX 80HT - priključna cev Ø80 senzor vlage, timer, 2 hitrosti	104/62	<b>90,60</b>
<b>PQX00014</b>	Centrifugal QX 100 - priključna cev Ø100 2 hitrosti	104/62	<b>67,86</b>
<b>PQX00015</b>	Centrifugal QX 100T - priključna cev Ø100 timer, 2 hitrosti	104/62	<b>79,79</b>
<b>PQX00016</b>	Centrifugal QX 100HT - priključna cev Ø100 senzor vlage, timer, 2 hitrosti	104/62	<b>91,73</b>

Dimenzije	QX80	QX100
<b>A</b>	241,5	241,5
<b>B</b>	96,5	96,5
<b>C</b>	17	17
<b>ØD</b>	73,5	96
<b>Teža kg</b>	1,8	1,8



Tehnične lastnosti	QX80	QX100
Pretok zraka m <sup>3</sup> /h	62/104	62/104
Statični pritisk Pa	142/251	142/251
Poraba energije W	17/28	17/28
Glasnost dB(A)-3m	38/27	38/27
Max temp. zraka	50 °C	50 °C


## CENTRIFUGALNI KOPALNIŠKI VENTILATOR QXD z dodatnim cevnim izhodom in nepovratno loputo




Koda	Naziv	Izhod	Pretok m <sup>3</sup> /h	Cena
<b>004633</b>	Centrifugalni ventilator QXD 100	Ø75	103/64	<b>87,84</b>
<b>004646</b>	Centrifugalni ventilator QXD 100T	Ø75	103/64	<b>104,92</b>
<b>004647</b> *	Centrifugalni ventilator QXD 100HT	Ø75	103/64	<b>117,12</b>

Zmogljiv centrifugalni ventilator, namenjen transportu zraka tudi po daljšem cevnem razvodu. Enostavna montaža in vzdrževanje. Odstranljiv filter za preprosto čiščenje. Časovnik in nepovratna loputa. Zaščita IP X4 proti pršenju vode. Izpolnjuje CEI EN 60335-2-80 standard.

Dimenzije	QXD
<b>A</b>	241,5
<b>B</b>	96,5
<b>C</b>	17
<b>ØD</b>	73,5
<b>Teža kg</b>	1,87



Tehnične lastnosti	QXD
Pretok zraka m <sup>3</sup> /h	103/64
Statični pritisk Pa	260/164
Poraba energije W	29/19
Glasnost dB(A)-3m	30/22
Max temp. zraka	50 °C



Koda	Naziv	Cena
<b>000748</b>	PLML prezračevalna komora, 1x Fi75mm, komora 140x140	<b>30,87</b>




Koda	Naziv	Cena
<b>000594</b>	BCRG eleganten pokrov, za komoro 000748, 000747	<b>14,03</b>

Dodatne opcije:		Cena
<b>PTM00001</b>	Stikalo s timerjem	opcija <b>62,22</b>
<b>PHY00001</b>	Stikalo s senzorjem za regulacijo vlage	opcija <b>79,30</b>
<b>CCM00001</b>	Stikalo s senzorjem CO2	opcija <b>353,80</b>

## AKSIALNI VENTILATORJI

## EA OKROGLI



Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EA100</b>	Aksialni ventilator EA100Ømm	15	100	<b>19,75</b>
<b>EA125</b>	Aksialni ventilator EA125Ømm	16	150	<b>21,80</b>
<b>EA150</b>	Aksialni ventilator EA150Ømm	20	200	<b>27,25</b>

## EA OKROGLI S TIMERJEM

Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EA100T</b>	Aksialni ventilator Ø100mm s timerjem	15	100	<b>28,74</b>
<b>EA125T</b>	Aksialni ventilator Ø125mm s timerjem	16	150	<b>30,89</b>
<b>EA150T</b>	Aksialni ventilator Ø150mm s timerjem	20	200	<b>36,33</b>

## EAT OKROGLI

Koda	*Po naročilu Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EAT100</b>	Aksialni ventilator 100Ømm	15	100	<b>19,19</b>
<b>EAT125</b>	Aksialni ventilator 125Ømm	16	150	<b>23,50</b>
<b>EAT150</b>	* Aksialni ventilator 150Ømm	20	200	<b>29,76</b>

## EAT OKROGLI S TIMERJEM

Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EAT100T</b>	* Aksialni ventilator Ø100mm s timerjem	15	100	<b>27,94</b>
<b>EAT125T</b>	* Aksialni ventilator Ø125mm s timerjem	16	150	<b>31,33</b>
<b>EAT150T</b>	* Aksialni ventilator Ø150mm s timerjem	20	200	<b>35,99</b>

## EAT OKROGLI S TIMERJEM IN SENZORJEM VLAGE

Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EAT100HT</b>	* Aksialni ventilator Ø100mm s timerjem in senzorjem vlage	15	100	<b>32,50</b>
<b>EAT125HT</b>	* Aksialni ventilator Ø125mm s timerjem in senzorjem vlage	16	150	<b>31,33</b>
<b>EAT150HT</b>	* Aksialni ventilator Ø150mm s timerjem in senzorjem vlage	20	200	<b>37,60</b>

## EE

Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EE100</b>	Aksialni ventilator EE Ø100mm	15	100	<b>11,57</b>
<b>EE125</b>	Aksialni ventilator EE Ø125mm	16	150	<b>14,53</b>
<b>EE150</b>	* Aksialni ventilator EE Ø150mm	20	200	<b>14,79</b>

## EE S TIMERJEM

Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EE100T</b>	Aksialni ventilator EET Ø100mm s timerjem	15	100	<b>25,22</b>
<b>EE125T</b>	* Aksialni ventilator EET Ø125mm s timerjem	16	150	<b>25,06</b>
<b>EE150T</b>	* Aksialni ventilator EET Ø150mm s timerjem	20	200	<b>25,65</b>

## EE S TIMERJEM IN SENZORJEM VLAGE

Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EE100HT</b>	Aksialni ventilator EEHT Ø100mm s timerjem in senzorjem vlage	15	100	<b>30,62</b>
<b>EE125HT</b>	* Aksialni ventilator EEHT Ø125mm s timerjem in senzorjem vlage	16	150	<b>31,48</b>
<b>EE150HT</b>	* Aksialni ventilator EEHT Ø150mm s timerjem in senzorjem vlage	20	200	<b>31,89</b>

## AKSIALNI VENTILATORJI

## EET



Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EET100</b>	* Aksialni ventilator EET Ø100mm	15	100	<b>15,94</b>
<b>EET125</b>	* Aksialni ventilator EET Ø125mm	16	150	<b>19,49</b>
<b>EET150</b>	* Aksialni ventilator EET Ø150mm	20	200	<b>26,28</b>

## EET S TIMERJEM



Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EET100T</b>	* Aksialni ventilator EETT Ø100mm s timerjem	15	100	<b>14,10</b>
<b>EET125T</b>	* Aksialni ventilator EETT Ø125mm s timerjem	16	150	<b>17,23</b>
<b>EET150T</b>	* Aksialni ventilator EETT Ø150mm s timerjem	20	200	<b>23,24</b>


## EET S TIMERJEM IN SENZORJEM VLAGE



Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>EET100HT</b>	* Aksialni ventilator EETHT Ø100mm s timerjem in senzorjem vlage	15	100	<b>26,63</b>
<b>EET125HT</b>	* Aksialni ventilator EETHT Ø125mm s timerjem in senzorjem vlage	16	150	<b>31,22</b>
<b>EET150HT</b>	* Aksialni ventilator EETHT Ø150mm s timerjem in senzorjem vlage	20	200	<b>36,79</b>

## KANALSKI VENTILATORJI

## PVC OKROGLI KANALSKI VENTILATOR EK



Koda	*Po naročilu Naziv	Pretok m³/h	Cena
<b>EK100</b>	PVC okrogli kanalski ventilator Ø100mm	100	<b>14,99</b>
<b>EK100T</b>	PVC okrogli kanalski ventilator Ø100mm s timerjem	100	<b>26,36</b>
<b>EK125</b>	PVC okrogli kanalski ventilator Ø125mm	150	<b>16,80</b>
<b>EK125T</b>	PVC okrogli kanalski ventilator Ø125mm s timerjem	150	<b>28,16</b>
<b>EK150</b>	PVC okrogli kanalski ventilator Ø150mm	200	<b>21,34</b>
<b>EK150T</b>	PVC okrogli kanalski ventilator Ø150mm s timerjem	200	<b>32,70</b>

## OKROGLI KANALSKI VENTILATOR AKM



Koda	Naziv	Moč (W)	Pretok m³/h	Cena
<b>AKM100</b>	Okrogli kanalski ventilator Ø100mm	74	379	<b>99,54</b>
<b>AKM125</b>	Okrogli kanalski ventilator Ø125mm	74	421	<b>108,35</b>
<b>AKM160</b>	Okrogli kanalski ventilator Ø160mm	103	866	<b>139,59</b>
<b>AKM200</b>	* Okrogli kanalski ventilator Ø200mm	140	1007	<b>170,90</b>
<b>AKM250</b>	* Okrogli kanalski ventilator Ø250mm	140	967	<b>176,11</b>
<b>AKM315</b>	* Okrogli kanalski ventilator Ø315mm	278	1448	<b>221,34</b>

## REGULATOR OBRATOV ZA OKROGLI KANALSKI VENTILATOR



Koda	Naziv	Cena
<b>AR1.5</b>	Regulator obratov za kanalski ventilator	<b>58,44</b>

## OBJEMKA ZA OKROGLI KANALSKI VENTILATOR



Koda	Naziv	Cena
<b>MSV100</b>	Objemka Ø100mm za okrogle kanalske ventilatorje	<b>7,11</b>
<b>MSV125</b>	Objemka Ø125mm za okrogle kanalske ventilatorje	<b>7,11</b>
<b>MSV160</b>	Objemka Ø160mm za okrogle kanalske ventilatorje	<b>8,21</b>